Come preparare un file corretto

Pvc per vetri applicati dall'interno

Forniamo di seguito alcune indicazioni che posso essere utili a creare un file idoneo e pronto per la stampa. Consigliamo di scaricare il template dal sito, dopo aver scelto la misura.

1 Formato del file:
Elaboriamo sia file formato PDF (non protetti da password), che TIF (in unico livello) e JPG.

2 Template:
Quando scegliete le dimensioni sul sito, verrà automativamente creato un template in PDF scaricabile direttamente sul vostro computer con un click. Aprendolo con un programma di grafica (Adobe illustrator, Photoshop, Indesign) potrete creare la vostra grafica seguendo le linee guida fornite nel template.

3 I colori:
Tutti i file inviati devono essere in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con profilo colore incorporato Fogra 39. Le immagini inviate con modalità colore RGB o con colori PANTONE (tinte piatte) saranno convertite in CMYK con un profilo di separazione standard.

4 Risoluzione:
La risoluzione ottimale consigliata dei file per la stampa del pvc è di 200 dpi.
N.B. Il valore di dpi (o la risoluzione) si intende espresso in pixel/pollice e non pixel/centimetro.

5 Informazioni aggiuntive
Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.
I documenti non devono comprendere segni di rifilo, messa a registro e altro.

6 Margini e abbondanza
Il file relativo al lavoro, va impostato in scala 1:1.
La distanza dei testi dal bordo di taglio dovrà essere di 1 cm.

Esempio posizionamento testi

Margine di Taglio
Margine di sicurezza per i testi



Esempio Pvc per vetri applicati dall'interno

Modalità di taglio: squadrato

- Margine di Taglio
- Margine di sicurezza per i testi



Come posizionare gli elementi grafici

File da inviare per la stampa (speculare la grafica)

Esempio Pvc per vetri applicati dall'interno

Modalità di taglio: sagomato

- Margine di Taglio
- Fustella da fornire in formato vettoriale
- Margine di sicurezza per i testi
- Area per l'abbondanza



Come posizionare gli elementi grafici

File da inviare per la stampa (speculare la grafica e fornire la fustella in formato vettoriale)

Esempi Pvc sagomati

Non creare sagome complesse



N.B. La fustella deve essere una linea continua chiusa.

Come salvare il tracciato di Taglio per la sagomatura



da Illustrator:

1 Finestra/Livelli
2 Nuovo livello: nominare Taglio sagomato
3 Inserire solo la sagoma per il Taglio posizionata in modo corretto

da Photoshop:

1 Finestra/Tracciati
2 Nuovo livello:
nominare Taglio sagomato
3 Inserire solo la sagoma per il Taglio posizionata in modo corretto